

Sistemas de fijación Oculta para interior y exterior en la Construcción Náutica

Sistema

Fitlock® no es un producto único, sino un conjunto de **sistemas integrados** que resuelven problemas y mejoran la relación entre diseño e implementación. La funcionalidad de los sistemas **Fitlock**® está garantizada por la relación de los **elementos individuales** que lo componen: **autónomos** en singular, **sinérgicos** en plural.

Encuentra el sistema Fitlock que mejor se adapta a tus necesidades .

El sistema de fijación original patentado que simplifica la realización de sus proyectos con soluciones innovadoras desde 2005.



Funcional

Fitlock resuelve eficientemente las necesidades del proyecto



Innovador

Fitlock crea soluciones patentadas que son fáciles de usar



Versátil

Fitlock responde a las preguntas del mercado antes de que se formulen

Fijación oculta



Fitlock® es el revolucionario sistema de racores a presión que simplifica tus proyectos

[Descubre cómo](#)

Estructuras interiores

Los sistemas de soportes para paredes y techos garantizan siempre una perfecta claridad y facilidad de composición.

[Descubre las parrilladas](#)



Herrajes de seguridad

Los sistemas complementarios Fitlock mejoran la función y usabilidad del dispositivo, haciendo el diseño más eficiente

[Descubre las soluciones](#)



Fijación oculta

Fitlock® es el revolucionario sistema de racores a presión que simplifica tus proyectos

Descubra cómo



ARTÍCULO FL

BLOQUEO DE AJUSTE

EN ACETAL/NYLON

Fitlock® es un sistema de fijación a presión que ofrece ventajas exclusivas para panelados.



Ficha técnica

CANALLA

Lista de precios

Comprar



desplazamiento exclusivo
4 milímetros
en todas direcciones

SISTEMA PATENTADO

Fácil instalación

Montaje preciso y rápido



Bloqueo de ajuste

Diseñado para revestir paneles de techo y paredes de todo tipo, el anclaje **Fitlock**® ofrece altas prestaciones en términos de estabilidad y fiabilidad.

Fácil de montar, desmontar y colocar, **Fitlock**® facilita las operaciones de inspección, mantenimiento y restauración más complicadas.

Nuevo : con la ayuda del tapón **TFLF** es posible instalar la hembra **FL_F** directamente sobre el soporte mediante resina o comolding.

Fitlock® es la innovación que revoluciona el montaje de fijación a presión.

MINI CERRADURA DE AJUSTE

EN ACETAL/NYLON

Fitlock® es un sistema de fijación a presión que ofrece ventajas exclusivas para panelados.



Ficha técnica


CANALLA

Lista de precios

Comprar



desplazamiento exclusivo
3 milímetros
en todas direcciones
SISTEMA PATENTADO



Mini cerradura de ajuste

Diseñado para revestir paneles de techo y paredes de todo tipo, el anclaje **Fitlock**® ofrece altas prestaciones en términos de estabilidad y fiabilidad.

Mini Fitlock ha sido diseñado para la instalación de pequeños paneles incluso en paredes/soportes de espesor reducido.

Fácil de montar, desmontar y colocar, **Fitlock**® facilita las operaciones de inspección, mantenimiento y restauración más complicadas.

Fitlock® es la innovación que revoluciona el montaje de fijación a presión.

Montaje preciso y rápido

Versatilidad de uso

Tamaño mínimo

ITEM MFLCC

MINI FITLOCK COLPO COLPO

DE POLIACETAL/NAILON

Fitlock® Es un sistema de fijación diseñado para el revestimiento de paneles en techos y paredes de todo tipo. El anclaje de Fitlock® ofrece un alto rendimiento en términos de estabilidad y fiabilidad.



Ficha técnica

CAD

Lista de precios

Comprar



desplazamiento exclusivo
3 mm
en todas las direcciones

SISTEMA PATENTADO



Sin tornillos / Sin cola

Alojamiento rápido empotrable

Montaje preciso y de fácil retirada



Mini Fitlock Colpo Colpo

Mini Fitlock Colpo Colpo se encaja de forma estable en los alojamientos estándar de $\varnothing$ 30 mm y permite fijar únicamente a presión los revestimientos sin necesidad de utilizar tornillos.

Mini Fitlock Colpo Colpo, como todos los sistemas **Fitlock®**, posee un modo de enganche concéntrico que permite desplazar los paneles ya colocados para lograr un acercamiento y un acople perfecto. La hembra y el macho se pueden montar indistintamente en los paneles o en los soportes.

Los paneles y los revestimientos fijados con **Mini Fitlock Colpo Colpo** se pueden retirar fácilmente lo cual simplifica las operaciones de inspección, mantenimiento y restablecimiento más complejas.

Fitlock® es la innovación que revoluciona el montaje con fijación a presión.

ITEM MFLBASE

MINI FITLOCK BASE

DE POLIACETAL/NAILON

Fitlock® es un sistema de fijación a presión diseñado para el revestimiento de paneles en techos y paredes de todo tipo, especialmente indicado para paneles de tamaño reducido.



Ficha técnica

CAD

Lista de precios

Comprar



desplazamiento exclusivo
3 mm
en todas las direcciones

SISTEMA PATENTADO



Mini Fitlock Base

El anclaje de **Fitlock®** ofrece altas prestaciones en términos de estabilidad y fiabilidad.

Mini Fitlock Base se empotra de forma estable en los alojamientos estándar de $\varnothing$ 30 mm y permite fijar exclusivamente a presión los revestimientos con las hembras Colpo o mediante tornillos con las hembra de la línea Mini Fitlock.

Mini Fitlock Base, al igual que todos los sistemas **Fitlock®**, posee un modo de enganche concéntrico que permite desplazar los paneles ya colocados para lograr un acercamiento y un acople perfecto.

Los paneles y revestimientos fijados con Mini Fitlock Base se pueden retirar fácilmente, simplificando así las más complejas operaciones de inspección, mantenimiento y restablecimiento.

El kit permite instalar el macho en versión móvil o fija.

Fitlock® es la innovación que revoluciona el montaje con fijación a presión.

Solo un tornillo

Alojamiento rápido empotrable

Montaje preciso y de fácil retirada



Fitlock es el sistema de fijación a presión



que revolucionó el mercado

Descubra también la gama **Fitlock**®



Fitlock Acero
inoxidable/galvanizado



Fitlock Inox/galvanizado Libre



Bloqueo de ajuste



Mini Fitlock Evo



Azmini Fitlock

ARTÍCULO CAI

PAR DE CONEXIONES DE ACOPLAMIENTO

EN PLÁSTICO

CAI es la "bayoneta" moderna y fácil de instalar que se puede utilizar junto con **Fitlock**® o en lugar de él.




Par de conexiones de acoplamiento

Este accesorio de montaje enchufable ofrece ventajas para el montaje rápido de paneles donde no se requiere la extracción inmediata del panel ni inspecciones frecuentes.

La bayoneta **CAI** sigue la filosofía **Fitlock**® proponiendo soluciones adecuadas para facilitar todos los procedimientos, por ello fue diseñada en base a la perforación de la instalación **Fitlock**®, y gracias a esto puede usarse como reemplazo o alternativa al **Fitlock**® mismo.

Fitlock® es la innovación que revoluciona el montaje de fijación a presión.



ARTÍCULO CAIL

PAR DE CONEXIONES DE ACOPLAMIENTO DE ALEACIÓN.

EN ZAMA

CAIL es la “bayoneta” moderna y fácil de instalar que se puede utilizar junto con **Fitlock**® o en lugar de él .



Ficha técnica

Lista de precios

Incombustible

Instalación sencilla

Perforación compatible con **Fitlock**®



ARTÍCULOS PQ

PLATO CUADRADO

EN PLÁSTICO

PQ es el anclaje de fijación rápida que se puede utilizar junto con o en lugar de **Fitlock**®.



Ficha técnica

Lista de precios

Instalación sencilla

Perforación compatible con **Fitlock**®



ARTÍCULOS PQL

PLACA CUADRADA DE ALEACIÓN

EN ZAMA

PQL es el anclaje de fijación rápida que se puede utilizar junto con **Fitlock**® o en lugar de él .



Ficha técnica

Lista de precios

Incombustible

Instalación sencilla

Perforación compatible con **Fitlock**®




Estructuras Aluminio

Los sistemas de soportes para
paredes y techos
garantizan siempre una perfecta
claridad
y facilidad de composición.

[Descubre las parrilladas](#)





nivelación exclusiva
27 - 100 mm
montaje posterior
SISTEMA PATENTADO

**Cuando se requiere
perfección, los sistemas
Fitfloor® son la opción
correcta.**

ARTÍCULO FG **FITGRID** EN ALUMINIO



Alineación exclusiva

Aislamiento acústico y antivibraciones

Modular

Aislante

Alineación precisa

Reduce las vibraciones

Espesor ajustable

Ligero y robusto

Fitgrid® es la aplicación de la filosofía innovadora de Daureka para paredes y techos reticulados.

Sistemas patentados que cambian las reglas de montaje, diseñados para facilitar el trabajo ya en la fase de diseño y garantizar un excelente resultado final.

Nuevas soluciones que superan los problemas habituales en el ámbito del revestimiento de paredes y techos, fáciles de instalar y versátiles de utilizar para maximizar la usabilidad de los ambientes y la posibilidad de trabajar con extrema precisión en todas las condiciones.

Cuando se requiere perfección, los sistemas **Fitgrid**® son la opción correcta.

Complementos Muebles

Los sistemas complementarios
Fitlock
mejoran la función y usabilidad
del dispositivo, haciendo el diseño
más eficiente

[Descubra las soluciones](#)



ITEM FLKU

FITLOCK KU

DE POLIACETAL

Fitlock® KU es un sistema de fijación a presión que ofrece ventajas exclusivas para el montaje de paneles en fondos de muebles.



Ficha técnica

Lista de precios

Comprar



desplazamiento exclusivo

3 mm

por el lado largo

SISTEMA PATENTADO


Fácil de instalar

Montaje preciso y rápido


Ajustable

Fitlock KU

Concebido para facilitar el montaje y desmontaje de los fondos de los muebles; gracias al ajuste de 3mm por un lado, garantiza una perfecta alineación de la cobertura interna del mueble.



ASSEMBLY MODE



Fitlock® KU es la innovación que
revoluciona el montaje de muebles.

ARTÍCULO FJE


FITJUMP® EVO

EN ALEACIÓN



Ficha técnica

Lista de precios



elevación mínima exclusiva

0,5 mm


para desbloquear los cajones

SISTEMA PATENTADO

Invisible

fácil uso

Instalación posventa no invasiva



Fitjump® EVO

Fitjump® EVO es el innovador sistema que sustituye al clásico saltador habitualmente utilizado en el sector náutico y caravanas, mejorando y facilitando el bloqueo de los cajones, simplificando su reapertura.

Este sistema de mejora no afecta la estética y uso de los cajones; de hecho, con solo levantar 0,5 mm, **Fitjump® EVO** desbloquea el cajón y permite abrirlo.

El sistema también viene en dos versiones, **Fitjump® EVO** se aplica donde hay un estante debajo del cajón, **Fitjump® EVO** suspendido equipado con una barra especial de aluminio se aplica en ausencia del estante debajo del cajón.

ARTÍCULOS FBB

BLOQUE DE AJUSTE

EN NYLON CARGADO

Fitblock® es un sistema de fijación para paneles coplanares y perpendiculares, que ofrece la ventaja de un desmontaje y montaje de forma rápida, precisa y robusta.



Ficha técnica

Lista de precios

Comprar

Fácil instalación


Montaje robusto

Versátil

bloque de ajuste

Diseñado para la gestión modular de abrazaderas y plantillas de suelo, para tener una superficie técnica precisa.

Fácil de montar, desmontar y reposicionar, Fitblock facilita el diseño y la creación de superficies técnicas.



Fitblock® es la innovación que revoluciona la gestión de moldes y plantillas de suelos.

ARTÍCULO FBLB

FITBLOCK LEGA

EN ALEACIÓN

Fitblock® es un sistema de fijación para paneles coplanares y perpendiculares, que ofrece la ventaja de un desmontaje y montaje de forma rápida, precisa y robusta.



Ficha técnica

Lista de precios

Ajustable

Montaje robusto

Versátil

Fitblock Lega

Diseñado para la gestión modular de abrazaderas y plantillas de suelo, para tener una superficie técnica precisa.

Esta versión permite, a través de hórreos dedicados, ajustar la distancia de acoplamiento entre los paneles.

Fácil de montar, desmontar y reposicionar, Fitblock facilita el diseño y la creación de superficies técnicas.



Fitblock® es la innovación que
revolucionla la gestión de moldes y
plantillas de suelos.

ARTÍCULO AF

LIMITADOR DE AJUSTE

EN LATÓN

De la filosofía innovadora de Daureka ® nace **Fitlimiter** , el innovador sistema para la perfecta gestión de la apertura de puertas batientes.



Ficha técnica

Lista de precios



Apertura segura de puertas

Instalación post venta

Gestión del ángulo de apertura

limitador de ajuste

Fitlimiter permite limitar mecánicamente la apertura de las puertas en cualquier dirección, horizontal o vertical, estableciendo el límite máximo de apertura, para **evitar aperturas excesivas que dañen los muebles circundantes** .

El deslizamiento a lo largo de la varilla de apertura y cierre, a lo largo de los soportes, es libre y su fluidez está garantizada por el inserto interno de teflón.

Fluidez de movimiento y apertura resistente a impactos .

El sistema está fabricado en latón chapado con diferentes acabados, incluido el cromo, por lo que puede resistir agentes corrosivos como la sal .

La versatilidad del sistema también permite la instalación sobre muebles ya premontados de cualquier tipo, además bajo pedido el sistema se puede suministrar con longitudes específicas para adaptarse a sus necesidades.

ARTÍCULO FCSAV


FITCLOCK

EN PLÁSTICO



Ficha técnica

Lista de precios



distancia mínima exclusiva

1 milímetro


para desbloquear los cajones

SISTEMA PATENTADO

Preciso

Uso intuitivo

Instalación posventa no invasiva



Fitclock

Fitclock® es el innovador sistema que sustituye al clásico push/open habitualmente utilizado en el sector náutico y caravanas, mejorando y facilitando el bloqueo de puertas y simplificando su reapertura.

Este sistema de mejora no afecta la estética y la forma de uso de los mostradores; de hecho, con su rango operativo de solo **0,7 mm, Fitclock**® desbloquea la puerta y permite abrirla.

El sistema también viene en dos versiones, **Fitclock**® se aplica donde no se requiere ajuste posterior al montaje, **Fitclock**® ajustable (**FCSAVR**) equipado con un registro especial, permite el ajuste del acoplamiento incluso después del montaje.

Cuando se requiere perfección, el sistema **Fitclock**® es la cerradura adecuada.

ARTÍCULO NIVEL DE AJUSTE


NIVEL DE AJUSTE

EN ALUMINIO



Ficha técnica

Lista de precios



nivelación exclusiva

20mm

SISTEMA PATENTADO

nivel de ajuste

De la filosofía innovadora de **Daureka**® surge **Fitlevel**®, el exclusivo sistema para la perfecta nivelación de muebles o estructuras.

El kit altamente personalizable que contiene bases ajustables y perfiles específicos garantiza la máxima precisión en cada tipo de instalación. Es posible realizar el ajuste en cualquier momento y no requiere agujeros visibles en la base del mueble.

Gracias a un clip especial, la base de la cubierta se puede fijar directamente a la barra Fitlevel®.



Fitlevel® simplifica la perfección.

Robusto


Ajustable

Invisible

Haz Click



Visita nuestras redes sociales, encontrarás una precisa información que te ayudará a conocer y entender las ventajas **Fitlock**®



**Te seguimos
en tu proyecto**

FITLOCK
FIT YOUR NEEDS. GET OUR SYSTEM

Hecho en Toscana

La **calidad** del **Made in Italy** se **ve realizada** por la artesanía que caracteriza a la región de **Toscana**.

Un lugar donde **la cultura y la pasión** crean una red de profesionales que diseñan y crean las soluciones que el mercado busca con las **mejores tecnologías**.

Un sistema de intercambio mutuo que permite **a Fitlock® utilizar proveedores toscanos con una cadena de suministro corta**, garantizando así **proactividad y rapidez en la resolución de problemas**.

Gracias por vuestra atención

Fitlock®

Estamos preparados para ayudarle.

c/ Isaac Peral, 3B, local 2
08224 Terrassa – Barcelona
+34 93627 44 69
s.alvarez@fitlock.it